

# CASEINATE DE POTASSIUM

## VINIFICAZIONE - CHIARIFICAZIONE

L'utilizzo di questo prodotto può comportare l'obbligo di etichettatura di «allergeni» nei vini.

### APPLICAZIONI ENOLOGICHE

**CASEINATE DE POTASSIUM** viene usato per trattare i mosti o i vini ossidati.

Le proprietà di **CASEINATE DE POTASSIUM** sono le seguenti:

- Trattamento indicato nella prevenzione e nella cura delle alterazioni ossidative dei vini. Lieve decolorazione;
- Miglioramento delle caratteristiche organolettiche;
- Eliminazione parziale del ferro contenuto nel vino.

**CASEINATE DE POTASSIUM** presenta una notevole concentrazione di proteine che gli conferisce un'ampia attività, un'ottima solubilizzazione e facilità d'impiego.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Il **CASEINATE DE POTASSIUM** deve essere diluito in 10 volte il suo peso in acqua fredda, agitando fino allo scioglimento completo del prodotto. Non preparare mai **CASEINATE DE POTASSIUM** aggiungendolo direttamente nel mosto o nel vino per evitare che precipiti prima che avvenga la sua dispersione in soluzione. Incorporare la soluzione di **CASEINATE DE POTASSIUM** progressivamente durante un rimontaggio o tramite un tubo Venturi per garantire una buona omogeneizzazione.

La dose d'impiego ottimale dovrà essere determinata in laboratorio. Si consiglia di usare la soluzione ottenuta nell'arco di 2 ore dalla sua preparazione.

Una volta effettuato il trattamento eliminare rapidamente il prodotto mediante travaso.

### DOSI D'IMPIEGO

- 50–100 g/hl nei mosti.
- 20–80 g/hl nei vini bianchi.
- 10–70 g/hl nei vini rossi.

### CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

- Pacchetti da 1kg, sacchi da 20kg

Conservare in luogo asciutto, ben ventilato e privo di odori ad una temperatura compresa tra 5 e 20°C. Utilizzare rapidamente dopo l'apertura della confezione. Una volta aggiunto in soluzione, **CASEINATE DE POTASSIUM** deve essere utilizzato entro 2 ore.